

# OV-AL BATH







Towel Rail

# Ov-al Bath

A new concept of towel warmer where the tubes are neither welded nor glued. Light, versatile with elliptical tubes. In the lux version it doesn't lose its thermal yield and the anodization process used for the finishing has low environmental impact



# Ov-al Bath











codice code	versione feeding	n numero elemento elements number	H	L	i	Qs(w)		Q	peso a vuoti weight empty	contenuto d'acqua water content
			altezza height	larghezza width	interasse center to center distance	resa termica Versione acqua thermal yield	Potenza elettrica electrical power	Di 30°C		
			(mm)	(mm)	(mm)				(kg)	(lit)
030.1.080045.22		9	780	476	450	197	364		5,9	1,2
030.1.080050.22				526	500	217	398		6,2	1,2
030.1.080055.22				576	550	238	433		6,5	1,3
030.1.120045.22		13	1185	476	450	291	536		8,8	1,7
030.1.120050.22				526	500	319	583		9,2	1,8
030.1.120055.22				576	550	348	630		9,6	1,9
030.1.120060.22				626	600	377	676		10,0	2,0
030.1.150045.22		15	1420	476	450	348	641		10,4	2,0
030.1.150050.22				526	500	380	694		10,9	2,1
030.1.150055.22				576	550	414	748		11,4	2,3
030.1.150060.22				626	600	447	802		11,8	2,4
030.1.180045.22		18	1740	476	450	426	783		12,7	2,4
030.1.180050.22				526	500	464	846		13,2	2,6
030.1.180055.22				576	550	502	909		13,8	2,7
030.1.180060.22				626	600	541	972		14,3	2,9
030.2.080050.22		9	780	526				300	7,4	
030.2.120050.22		13	1180	526				500	11,0	
030.2.150050.22		15	1420	526				600	13,0	
030.2.180050.22		18	1740	526				800	15,8	








# Accessori

## Accessories

### valves, Detentori E Gruppi Valvola/Detentore

### Valves, Lockshields Ans Valve/Lockshield Assemblies


codice . code	Descrizione>Description
	Gruppo valvola termostattabile/detentore, interesse 50 mm, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish
<b>220.23</b>	Gruppo reversibile / reversible assembly
	Valvola termostattabile a squadra a comando verticale, cromata, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
<b>211.321</b>	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
<b>212.321</b>	Valvola destra da combinare con detentore sinistro (cod. 213.301) / Right valve to combine with left lockshield valve (cod. 213.301)
	Gruppo valvola termostattabile/detentore cromato, interesse 50 mm, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti monotubo o bitubo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
<b>201.31</b>	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
<b>202.31</b>	Gruppo con ingresso DX, uscita basso / Assembly with right-side inlet, bottom outlet
	Detentore a squadra a comando verticale, cromato, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo Angle lockshield with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
<b>213.301</b>	Detentore con comando SX, uscita alto / Lockshield with left-side knob, top outlet
<b>214.301</b>	Detentore con comando DX, uscita alto / Lockshield with right-side knob, top outlet
	Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 40 mm spaced connections, for copper and multilayer pipes for double pipe plants
<b>111.301</b>	Gruppo con ingresso SX, uscita alto completo di sonda / Assembly with left-side inlet
<b>113.301</b>	Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda / Assembly with right-side inlet
	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostat control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
<b>114.301</b>	Finitura cromo / Chrome finish
	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo Straight valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron (if available) pipes for single pipe plants
<b>112.311</b>	Finitura cromo / Chrome finish
	Valvola dritta termostattabile, cromata, per impianti bitubo Straight valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
<b>107.103</b>	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection

codice . code	Descrizione>Description
	Detentore dritto, cromato, per impianti bitubo Straight lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
<b>108.103</b>	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	Valvola a squadra termostattabile, cromata, per impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
<b>106.103</b>	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
	Detentore a squadra cromato per impianti bitubo Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
<b>102.103</b>	Detentore per tubi rame, multistrato e ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	Gruppo valvola remoto termostattabile con attacchi 1/2" F, per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2" F, for double/single pipes plant, chrome finish
<b>205.21</b>	Gruppo manuale / Remote manual
	Kit valvola combinata per scaldasalviette ov- al bath / cu-al bath - round al bath per installazione resistenza assiale (versione mista) Valve kit combined for towel warmers ov- al bath / cu-al bath - round al bath for axial resistance installation (hybrid version)
<b>205.51</b>	Gruppo con ingresso SX / Assembly with left-side inlet
<b>205.52</b>	Gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
	Valvola manuale e detentore ad angolo, cromata, per impianti bitubo Angle manual valve and lockshield, chromed, for double pipe plants
<b>151.101</b>	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
	Valvola manuale dritta e detentore, cromata, per impianto bitubo Straight manual valve or lockshield, chromed for double pipe plants
<b>152.101</b>	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection

# Finiture Finishes

Colori Disponibili . Colors Available

## FINITURE BASE . BASIC FINISHES



## FINITURE DISPONIBILI A RICHIESTA . FINISHES AVAILABLE ON REQUEST


### VERNICIATURE RAL . RAL PAINTS



I RAL sono considerati LUCIDI  
RAL are considered GLOSSY

+15% sul prezzo standard / +30% per RAL opachi o non presenti a catalogo  
+15% on standard price / +30% for matt or not in the catalog RAL

## FINITURE E VERNICIATURE SPECIALI . FINISHES AND SPECIAL PAINTS



+20% sul prezzo standard / +20% on standard price

## FINITURE SPECIALI Special Finishes



Vedere sovrapprezzo nelle schede tecniche / See price on the technical sheets

## FINITURE ANODIZZATE METALLIZZATE A CATALOGO . METALLIC ANODIZED FINISHES ON CATALOGUE

Solo per modelli ROUND-AL BATH, CUBE-AL BATH, OV-AL BATH, TOWEL BAR, OV-AL SLIM, OV-AL HORIZONTAL  
Only for models ROUND-AL BATH, CUBE-AL BATH, OV-AL BATH, TOWEL BAR, OV-AL SLIM, OV-AL HORIZONTAL



+40% sul prezzo standard  
+40% on standard price



+2 0110 177 7751

[www.EdgesHeating.com](http://www.EdgesHeating.com)

[Infor@solaredges.com](mailto:Infor@solaredges.com)

2 Ext 26 July St . Lebnan Sq .

El Hawary Tower , Mohandessin

Giza 12654 - Egypt



@EdgesSolar



@Edges Heating Systems & Solar Energy



# EDGES

WARMING YOUR STYLISH LIVING



[www.EdgesHeating.com](http://www.EdgesHeating.com)