

EDGES
WARMING YOUR STYLISH LIVING


Linea

Linea



Produced in extruded aluminum, it represents a new frontier of heating radiators, emblem of the infinite potentials of the production process. Powerful and aesthetically beautiful this product is one of the masterpiece of the product range.

Linea



codice code	versione feeding	n numero elemento elements number	H	L	i interasse center to center distance	Qs(w)		peso a vuoti weight empty (kg)	contenuto d'acqua water content (lit)			
			altezza height (mm)	larghezza width (mm)		resa termica thermal yield Dt 30°C Dt 50°C						
620.1.060004.22	🔥	4	626	320	600	184	358	4,6	1,3			
620.1.060005.22		5		400		231	448	5,7	1,6			
620.1.060006.22		6		480		277	538	6,9	2,0			
620.1.060007.22		7		560		323	627	8,0	2,3			
620.1.060008.22		8		640		369	717	9,2	2,6			
620.1.060009.22		9		720		415	806	10,3	3,0			
620.1.060010.22		10		800		461	896	11,5	3,3			
620.1.080004.22		🔥		4		826	320	800	226	442	5,8	1,7
620.1.080005.22				5			400		283	553	7,3	2,1
620.1.080006.22				6			480		340	664	8,7	2,5
620.1.080007.22	7		560	396	774		10,2		2,9			
620.1.080008.22	8		640	453	885		11,7		3,4			
620.1.080009.22	9		720	509	995		13,1		3,8			
620.1.080010.22	10		800	566	1106		14,6		4,2			
620.1.180003.22	🔥		3	1826	240		1800		305	605	9,0	2,6
620.1.180004.22			4		320				407	806	12,1	3,5
620.1.180005.22			5		400				509	1008	15,1	4,4
620.1.180006.22		6	480		610	1210		18,1	5,2			
620.1.180007.22		7	560		712	1411		21,1	6,1			
620.1.180008.22		8	640		814	1613		24,1	7,0			
620.1.180009.22		9	720		915	1814		27,1	7,8			
620.1.180010.22		10	800		1017	2016		30,2	8,7			

Accessori Accessories


valves, Detentori E Gruppi Valvola/Detentore Valves, Lockshields Ans Valve/Lockshield Assemblies

codice . code	Descrizione>Description
	Gruppo valvola termostattabile/detentore, interasse 50 mm, per tubi rame, multistrato o ferro, impianti bitubo o monotubo, finitura nichelato e cromo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe/single pipe plants, Nickel plated and chrome finish
220.23	Gruppo reversibile / reversible assembly
	Valvola termostattabile a squadra a comando verticale, cromata, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
211.321	Valvola sinistra da combinare con detentore destro (cod. 214.301) / Left valve to combine with right lockshield (cod. 214.301)
212.321	Valvola destra da combinare con detentore sinistro (cod. 213.301) / Right valve to combine with left lockshield valve (cod. 213.301)
	Gruppo valvola termostattabile/detentore cromato, interasse 50 mm, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti monotubo e bitubo Valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 50 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
201.51	Gruppo con ingresso SX, uscita basso / Assembly with left-side inlet, bottom outlet
202.31	Gruppo con ingresso DX, uscita basso / Assembly with right-side inlet, bottom outlet
	Detentore a squadra a comando verticale, cromato, compatibile con raccordi per tubi rame, multistrato e ferro, per impianti bitubo Angle lockshield with vertical control, chromed, for copper, multilayer or iron pipes, for double pipe plants
213.301	Detentore con comando SX, uscita alto / Lockshield with left-side knob, top outlet
214.301	Detentore con comando DX, uscita alto / Lockshield with right-side knob, top outlet
	Gruppo valvola termostattabile/detentore a squadra, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo, finitura cromo Angle valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 40 mm spaced connections, for copper and multilayer pipes for double pipe plants
111.301	Gruppo con ingresso SX, uscita alto completo di sonda / Assembly with left-side inlet
113.301	Gruppo con ingresso DX, uscita alto completo di sonda / Assembly with right-side inlet
	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 40, impianti monotubo o bitubo Angle valve/lockshield assembly for mono-pipe plants; suitable for thermostatic control, chromed, 40 mm spaced connections completed with inner tube, nozzle and diverter for copper, multilayer and iron pipe
114.301	Finitura cromo / Chrome finish
	Gruppo valvola termostattabile/detentore dritto, completo di sonda, raccordo e diaframma, per tubi rame, multistrato o ferro int. 35, impianti monotubo Straight valve/lockshield assembly suitable for thermostat control, chromed, 35 mm spaced connections, for copper, multilayer or iron (if available) pipes for single pipe plants
112.311	Finitura cromo / Chrome finish
	Valvola dritta termostattabile, cromata, per impianti bitubo Straight valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
107.103	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
110	
	Detentore dritto, cromato, per impianti bitubo Straight lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
108.103	Detentore per tubi rame, multistrato o ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	Valvola a squadra termostattabile, cromata, per impianti bitubo Angle valve suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
106.103	Valvola per tubi rame, multi strato o ferro / Valve for copper, multilayer or iron pipes connection
	Detentore a squadra cromato per impianti bitubo Angle lockshield suitable for thermostat control, chromed, for double pipe plants
102.103	Detentore per tubi rame, multistrato e ferro / Lockshield for copper, multilayer or iron pipes connection
	Gruppo valvola remoto termostattabile con attacchi 1/2" F, per impianti bitubo/monotubo, finitura cromo Remote manual valve/lockshield assembly suitable for thermostat control with connections 1/2" F, for double/single pipes plant, chrome finish
205.21	Gruppo manuale / Remote manual
	Kit valvola combinata per scaldasalviette ov- al bath / cu-al bath - round al bath per installazione resistenza assiale (versione mista) Valve kit combined for towel warmers ov- al bath / cu-al bath - round al bath for axial resistance installation (hybrid version)
205.51	Gruppo con ingresso SX / Assembly with left-side inlet
205.52	Gruppo con ingresso DX / Assembly with right-side inlet
	Valvola manuale e detentore ad angolo, cromata, per impianti bitubo Angle manual valve and lockshield, chromed, for double pipe plants
151.101	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection
	Valvola manuale dritta e detentore, cromata, per impianto bitubo Straight manual valve or lockshield, chromed for double pipe plants
152.101	Consigliata per Cubal Bath, Fino e Collezione Piano / Suggested for Cubal Bath, Fino and Piano Collection

Finiture Finishes


Colori Disponibili . Colors Available

FINITURE BASE . BASIC FINISHES



FINITURE DISPONIBILI A RICHIESTA . FINISHES AVAILABLE ON REQUEST


19 VERNICIATURE RAL . RAL PAINTS



I RAL sono considerati LUCIDI
RAL are considered GLOSSY

+15% sul prezzo standard / +30% per RAL opachi o non presenti a catalogo
+15% on standard price / +30% for matt or not in the catalog RAL

20 FINITURE E VERNICIATURE SPECIALI . FINISHES AND Special Paints



+20% sul prezzo standard / +20% on standard price

FINITURE SPECIALI . SPECIAL FINISHES



Vedere sovrapprezzo nelle schede tecniche / See price on the technical sheets

40 FINITURE ANODIZZATE METALLIZZATE A CATALOGO . METALLIC ANODIZED FINISHES ON CATALOGUE

Solo per modelli ROUND-AL BATH, CUBE-AL BATH, OV-AL BATH, TOWEL BAR, OV-AL SLIM, OV-AL HORIZONTAL
Only for models ROUND-AL BATH, CUBE-AL BATH, OV-AL BATH, TOWEL BAR, OV-AL SLIM, OV-AL HORIZONTAL



+40% sul prezzo standard
+40% on standard price



+2 0110 177 7751

www.EdgesHeating.com

Infor@solaredges.com

2 Ext 26 July St . Lebnan Sq .

El Hawary Tower , Mohandessin

Giza 12654 - Egypt



@EdgesSolar



@Edges Heating Systems & Solar Energy



www.EdgesHeating.com